

- ・可燃性のあるものを周囲から速やかに取り除くこと。
- ・消火作業は、消火剤を用いて、風上から行なうこと。
初期の火災には、粉末消火器、炭酸ガス消火器等で消火すること。
- ・周辺火災の場合は、移動不可能な場合は周辺に散水し冷却すること。
- ・小規模火災には、火元を遮断し、消火器等を使用して消火すること。

消火を行なう者の保護： 大規模火災には、適切な保護具（耐熱性着衣、手袋、呼吸保護マスク）を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項

- ・漏出付近から着火源や可燃性のものを速やかに取り除くこと。
- ・着火に備えて、消火器具を準備すること。
- ・作業の際には、保護手袋、保護マスク、保護前掛け等を着用すること。
- ・室内で漏洩した場合は、窓・ドアを開けて十分に換気を行なうこと。

環境に対する注意事項

- ・河川や一般排水溝等に排出しないように注意すること。

除去方法

- ・少量の場合： おがくず、土砂、ウェス、紙等を用いて吸着させて、空容器に回収すること。その後、漏出区域周辺を多量の水で洗い流すこと。洗浄した水等は、地面や排水溝等にそのまま流さないこと。
- ・多量の場合： 土のう等で流出を防ぎ、ポンプ、杓子等で空容器に回収すること。
- ・廃棄物は関連法令に基づいて処理すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：

技術的対策

- ・周辺での火気、スパーク、高温物の使用は避けること。
- ・火気に近づけないこと。
- ・蒸気及び噴霧されたミストを吸い込まないようにすること。
- ・ばく露防止のために、必要に応じて皮膚・眼・顔を保護する適切な保護具（保護手袋、保護マスク、保護前掛け、ゴーグル等）を着用すること。
- ・取扱い後は手洗い、うがい、洗顔を十分に行なう。作業衣等に付着した場合は着替えること。

注意事項

- ・換気のよい場所で使用し、容器は使用ごとに密栓すること。

保管：

適切な保管条件

- ・容器は密栓し、直射日光の当たる場所や高温になる所を避け、風通しの良い冷暗所で保管すること。
- ・凍結の恐れのある場所での保管を避ける。
- ・強力な酸化剤との混在を避けること。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策： 屋内は全体に換気する。換気の悪い場所及び蒸気の発生の多い場所には局所排気装置を設けること。

管理濃度： 規定なし

許容濃度： 規定なし

保護具： 目の保護具 目にかからないように注意すること。必要に応じて保護メガネを着用すること。

呼吸保護具 通常は必要ないが必要に応じて防毒マスクを使用すること。

皮膚の保護具 必要に応じて保護手袋、保護前掛けを使用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外 観： 薄緑色液体

発火点： なし

引火点： なし

爆発限界： なし

沸 点：

密 度： 1.03

溶解度 水： 易溶

蒸気圧： 有用な情報なし

pH： 7.00

10. 安定性及び反応性

酸化性： 有用な情報なし

自己反応性・爆発性： 有用な情報なし

安定性： 有用な情報なし

反応性： 有用な情報なし

発火性： なし

1 1. 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

組成物質の有害性

硫酸第一鉄

皮膚腐食性： 有用な情報なし。
 刺激性（皮膚・目）： 溶液は酸性になるため、皮膚及び粘膜を刺激する
 感作性： 有用な情報なし。
 急性毒性： LD50=319mg/kg
 慢性毒性： 有用な情報なし。
 ガン原性： 有用な情報なし。
 変異原性： 有用な情報なし。
 生殖毒性： 有用な情報なし。
 催奇形性： 有用な情報なし。

キレート剤

皮膚腐食性： 有用な情報なし。
 刺激性（皮膚・目）： 有用な情報なし。
 感作性： 有用な情報なし。
 急性毒性： 有用な情報なし。
 慢性毒性： 有用な情報なし。
 ガン原性： 有用な情報なし。
 変異原性： 有用な情報なし。
 生殖毒性： 有用な情報なし。
 催奇形性： 有用な情報なし。

ケン酸ナトリウム

皮膚腐食性： 有用な情報なし。
 刺激性（皮膚・目）： 有用な情報なし。
 感作性： 有用な情報なし。
 急性毒性： 有用な情報なし。
 慢性毒性： 有用な情報なし。
 ガン原性： 有用な情報なし。
 変異原性： 有用な情報なし。
 生殖毒性： 有用な情報なし。
 催奇形性： 有用な情報なし。

還元剤

皮膚腐食性： 有用な情報なし。
 刺激性（皮膚・目）： 有用な情報なし。
 感作性： 有用な情報なし。
 急性毒性： 有用な情報なし。
 慢性毒性： 有用な情報なし。
 ガン原性： 有用な情報なし。
 変異原性： 有用な情報なし。
 生殖毒性： 有用な情報なし。
 催奇形性： 有用な情報なし。

水酸化カリウム

皮膚腐食性： ウサギによる試験で腐食性(SIDS (2001))、ヒトに対して腐食性 (SIDS (2001))の記載があり、国連分類クラス 8II に分類されていることより区分 1B に分類した。
 刺激性（皮膚・目）： ヒトに対して不可逆な障害があり (SIDS (2001))、ウサギの試験で腐食性(SIDS (2001))の記載あり、皮膚腐食性／刺激性の GHS 分類が区分 1B であることより区分 1 に分類した。
 感作性： 呼吸器感作性：分類できない。
 皮膚感作性：モルモットの試験で陰性(SIDS (2001))の記載があり、ヒトの報告はないが、カリウムイオンとヒドロキシドイオンも生体内に存在するので皮膚感作性の原因とはならない(SIDS (2001))の記載より区分外とした。
 急性毒性： priority 1 に記載されているラット、LD50 値の統計計算値が 284mg/kg であったため区分 3 に分類した。
 慢性毒性： 粉塵又はミストを吸入ばく露すると鼻、気管気管支に熱傷等の障害を起こし、肺水腫にまで至る(SIDS (2001))、(ACGIH (2001))、(PATTY (5th, 2001))の記載により区分 1(呼吸器系)に分類した。
 ガン原性： 有用な情報なし。
 変異原性： 水酸化カリウムの in vitro 試験はエームズ試験で陰性 (SIDS (2001))のデータはあるが、in vivo 試験のデータはない。しかし、水酸化ナトリウムは体細胞 in vivo 変異原性試験（小核試験）で陰性、生殖細胞 in vivo 変異原性試験（卵母細胞異数性検出）で条件は限られているものの陰性であり (SIDS (2001))これらのデータから水酸化カリウ

ムも同様になりうると類推し、分類は区分外とするのが妥当と判断する。
生殖毒性： 有用な情報なし。
催奇形性： 有用な情報なし。

1 2. 環境影響情報

分解性： 有用な情報なし。
蓄積性： 有用な情報なし。
魚毒性： LC50=10000mg/L 以上

1 3. 廃棄上の注意

- ・ 内容物、容器等の廃棄は許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理すること。
 - ・ 製品が付着している容器、機械装置等を洗浄した廃液などは、地面や排水溝にそのまま流さないこと。
 - ・ 排水処理等により発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係する法規に従って処理を行なうか、委託すること。
-

1 4. 輸送上の注意

陸上輸送：消防法：非危険物

注意事項： 運搬に際しては容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を完全に行なうこと。

1 5. 適用法令

- ① 消防法： 非危険物
- ② 労働安全衛生法： 非該当
- ③ P R T R法： 非該当

※ 都道府県又は市町村条例により規制が異なる場合がありますので、詳細は当該自治体にご確認ください。

1 6. その他の情報

1 6. 1 引用文献

- ① 原料メーカー発行の製品安全データシート
 - ② オートケミカル製品のための製品安全データシート作成指針改訂版(日本オートケミカル工業会)
 - ③ J A C A(日本オートケミカル工業会)編集：化学物質管理データベース
-

1 6. 2 J I Sの有無

なし

1 6. 3 記載内容の問い合わせ先

連絡先： 株式会社ユーエスシー
電話番号： 042-351-0011
FAX番号： 042-351-0010

※注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報モデルの一つとして、取り扱う事業者提供されるものです。

取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。

[会社情報]

販売者：(株)スズキ自販松山

所在地：松山市高岡町183-3

TEL:089-971-6112