

## MSDS情報

MSDS-No:0081-00001990

作成日:2011/01/31

更新日:2014/06/04

1.製品名及び会社情報	
【公開種別】	特定公開
【商品名又は化学物質名】	ニッサンフルードガスケット1218B
【製品の種類】	
【用途】	
【製品コード】	
【サプライヤー情報】	
【サプライヤー名】	スリーボンドファインケミカル株式会社
【サプライヤー名(カナ)】	スリーボンドファインケミカルカブシキガイシャ
【住所】	東京都八王子市狭間町1456
【担当部門】	品質保証部 環境管理課
【担当者】	北村正生
【担当者(カナ)】	キタムラマサオ
【電話番号】	042-661-0139
【緊急連絡先】	
【FAX番号】	-
【メールアドレス】	m-kitamura@threebond.co.jp
【整理番号】	
【その他】	
【メーカー情報】	
【メーカー名】	株式会社スリーボンド
【メーカー名(カナ)】	カブシキガイシャスリーボンド
【住所】	東京都八王子市狭間町1456
【担当部門】	品質保証部 環境管理課
【担当者】	北村正生
【担当者(カナ)】	キタムラマサオ
【電話番号】	042-661-0139
【緊急連絡先】	
【FAX番号】	-
【メールアドレス】	m-kitamura@threebond.co.jp
【整理番号】	
【その他】	

## 2.製品名及び会社情報

【単一製品・混合物の区別】 不明

## 成分情報

No	成分名(化学名)	CAS.No	含有率(%)		PRTR法 (化管法)			化審法	安衛法	REACH	RoHS
			下限	上限	特定 第一種	識別	政令 番号				
1	トルエン	108-88-3	-	1.6	非該 当	第1種	300	-	-	-	-

【その他】

## 3.危険有害性の要約

【危険有害性情報】  
(GHS情報等)【GHSラベル情報】  
(絵表示又はシンボル)

添付なし

## 4.応急措置

【応急処置】

## 5.火災時の措置

【火災時の処置】

## 6.漏出時の措置

【漏出時の処置】

## 7.取扱い及び保管上の注意

【取扱作業方法】

【貯蔵方法】

## 8.暴露防止及び保護措置

【設備対策】

【概要】

不明

【詳細】

【保護具】

【必要性】

不明

【詳細】

【その他】

## 9.物理的及び化学的性質

【物理的状態】

【形状】

不明

その他  
(色, 臭いなど)物理的状態が変化する  
特定の温度 / 温度範囲

【爆発特性】

[溶解性]	
[その他のデータ(分子量等)]	

10.安定性及び反応性	
[安定性及び反応性]	

11.有害性情報	
[有害性情報]	

12.環境影響情報	
[環境影響情報]	

13.廃棄上の注意	
[廃棄上の注意]	

14.輸送上の注意	
[輸送上の注意]	

15.適用法令	
[PRTR法(化管法)]	該当
[REACH規制(SVHC)]	非該当
[更新理由]	
[SVHC更新状況]	変更なし 前回のSVHC確認日時2013-08-29 10:39:40
[RoHS指令]	不明
[自動車用燃料]	不明
[作業主任者]	不明
[表示類]	不明
[教育]	不明
[環境測定]	不明
[特殊健診]	不明
[有機溶剤中毒規則]	不明
[特定化学物質等障害規則]	不明
[鉛中毒予防規則]	不明
[消防法]	不明
[劇物取締法]	不明
[毒物取締法]	不明
[粉じん障害予防規則]	不明
[土壌汚染対策法]	不明
[水質汚濁防止法]	不明
[大気汚染防止法]	不明
[海洋汚染防止法]	不明
[廃掃法]	不明
[化審法]	不明
[都道府県条例など]	不明
[その他]	

16.その他の情報

【その他の情報】

その他添付資料

No	タイトル	作成年月日
1	MSDS_NISSANフルードガスケット1218B_C1218A_20090122.pdf	2009/01/22

## [会社情報]

販売者：西九州スズキ自動車販売(株)

所在地：諫早市多良見町囿444

TEL:0957-27-2229